様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書 記載額	② 見積額 (特直対象者必須)	③ 実績額 (特直対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特度対象者必須)	③ 実績額 (特度対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
庁舎棟	電保護設備									
避雷針（側壁形）	LR-1　7m	基							長年の取引により資材の安価調達可能	
避雷針（自立形）	LR-1　8m	m							長年の取引により資材の安価調達可能	
アルミ導線	2.0×25	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
アルミ導線取付金物	ルーバー用	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
アルミ導線取付金物	鉄骨用	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
T型接続端子	アルミ	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
水切り端子	銅帯付	m							長年の取引により資材の安価調達可能	
銅導線	2.0×13	m							長年の取引により資材の安価調達可能	
合成樹脂可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管22mm	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
鉄骨用接続端子		個							長年の取引により資材の安価調達可能	
鉄筋接続端子		個							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子ボックス	2端子　表示板共　SUS	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
つば付　水切端子	圧着用　60SQ	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
接続ランプ		個							長年の取引により資材の安価調達可能	
接続銅版	1.5t×600×600	か所							長年の取引により資材の安価調達可能	

様式一2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特定対象者必須)	③ 実績額 (特定対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
庁舎棟	受変電設備									
受電盤	7.2KV	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
コンデンサー盤		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
低圧電灯配電盤　NO.1		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
低圧電灯配電盤　NO.2		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
低圧電灯配電盤　NO.3		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
低圧電灯配電盤　NO.1		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
低圧電灯配電盤　NO.2		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
低圧電灯配電盤　NO.3		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
保安電灯・動力配電盤		台							長年の取引により資材の安価調達可能	
変圧器（屋内）（60Hz用）JIS c 4304-2013	油入単相　6kV-210/105V300KVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計・防振ｺﾞﾑ付	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
変圧器（屋内）（60Hz用）JIS c 4304-2014	油入単相　6kV-210/300KVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計・防振ｺﾞﾑ付	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
変圧器（屋内）（60Hz用）JIS c 4304-2015	油入単相　6kV-210/500KVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計・防振ｺﾞﾑ付	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
変圧器（屋内）（60Hz用）	油入ｽｺｯﾄ結線　210/210-105V 100KVAﾀﾞｲﾔﾙ温度計・防振ｺﾞﾑ付	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(60Hz用)	ﾓｰﾙﾄﾞ形(L=6%用)75Kvar	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用	ﾓｰﾙﾄﾞ形(L=6%用)75Kvar用	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
EM-IE電線	8mm2	m								

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特重対象者必須)	③ 実績額 (特重対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
庁舎棟	発電設備　自家発電設備									
非常発電機	3φ3W200V　400KVA	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
燃料小出し槽	1950L	基							長年の取引により資材の安価調達可能	

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特定対象者必須)	③ 実績額 (特定対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
庁舎棟	構内情報通信網設備									
情報用ﾗｯｸ架(19ｲﾝﾁ)	5.5mm2×1本	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗﾝｼﾞｬｯｸ(CAT6)	OAﾌﾛｱｰ用　8極8心	個								
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗﾝｼﾞｬｯｸ(CAT6)	埋入　8極8心	個								
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗﾝｼﾞｬｯｸ(CAT6)	床用　8極8心	m								
EM-IE電線	5.5mm2×1本	m								
導入線		m								
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 4P	m								
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	16mm	m								
ねじ無し電線管(E)	19mm	m								
ねじ無し電線管(E)	25mm	m								
厚鋼電線管(G)	54mm	m								
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	16mm	m								
波付硬質合成樹脂管()	50	m								
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	600A	m								

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特重対象者必須)	③ 実績額 (特重対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
庁舎	構内交換設備									
電話交換機	主装置本体・電源装置	式								
アナログ一般電話機		台								
多機能電話機		台								
発着信履歴管理装置用PC		式								
発着信管理装置用ソフトウェア		式								
19インチラック		台								
端子盤	BIT-1	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	BIT-2	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	BIT-3	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	1T-1	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	1T-2	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	1T-3	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	1TOA-3	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	1TOA-4	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	1TLM-1	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	2T-1	面							長年の取引により資材の安価調達可能	

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特置対象者必須)	③ 実績額 (特置対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
庁舎	構内交換設備									
端子盤	2T-2	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	2T-3	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	2TOA-1	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	2TOA-2	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	3T-1	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	3T-2	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	3T-3	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	3TLM-1	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	3TOA-1	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
端子盤	3TOA-2	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
総合盤　事務所(庶務)	W=3800　H=2500　D=520 6面上部ﾀﾞｸﾄ付	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
総合盤　事務所(管理)	W=1800　H=2500　D=520 3面、上部ﾀﾞｸﾄ付	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
ﾓｼﾞｭﾗﾝｼﾞｬｯｸｺﾝｾﾝﾄ	OAﾌﾛｱｰ用6極4心	個								
埋込ﾓｼﾞｭﾗﾝｼﾞｬｯｸｺﾝｾﾝﾄ(ﾌﾟﾚｰﾄ枠付)	6極4心	個								
ﾓｼﾞｭﾗﾝｼﾞｬｯｸｺﾝｾﾝﾄ	床用6極4心	個								
EM-IE電線	5.5mm2	m								
導入線		m								
EM-TIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P	m								

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書 記載額	② 見積額 (特重対象者必須)	③ 実績額 (特重対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
庁舎棟	防犯・入退室管理設備　入退室管理設備									
ｾﾝﾀｰ装置		式							長年の取引により資材の安価調達可能	
LAN機器		式							長年の取引により資材の安価調達可能	
連動ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ		台							長年の取引により資材の安価調達可能	
扉ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	4CH	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
扉ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	8CH	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ		台							長年の取引により資材の安価調達可能	
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	防滴型	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
指透過認証装置		台							長年の取引により資材の安価調達可能	
FeLiCaｶｰﾄﾞ	150枚	式							長年の取引により資材の安価調達可能	
予備品		式							長年の取引により資材の安価調達可能	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-3P　FEP内(PF・CD)	m								
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-5P　FEP内(PF・CD)	m								
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P　FEP内(PF・CD)	m								
合成樹脂可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋め込み配線16mm	m								
合成樹脂可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋め込み配線22mm	m								
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)	埋め込み　2個用	個								
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)	埋め込み　3個用	個								

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特直対象者必須)	③ 実績額 (特直対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
庁舎棟	中央監視制御設備									
監視装置	壁掛形FMP	式							長年の取引により資材の安価調達可能	
システム制御盤	ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ差ﾊﾞｰ(FMS)、ﾌｧｼﾘﾃｨ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾟﾛﾌｪｯｻｰ(FCP)、通信用周辺機器	式							長年の取引により資材の安価調達可能	
アナンシエータ		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
CVCF	2KVA	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
リモートステーション		面							長年の取引により資材の安価調達可能	
リモートステーション	屋外自立盤収納	面							長年の取引により資材の安価調達可能	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-3c	m								
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3p	m								
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5p	m								

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特定対象者必須)	③ 実績額 (特定対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
屋外	構内配電線路　電灯引込み									
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	12m-19cm-5KN	本								
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐塩塩じん仕様ﾓｰﾙﾄﾞ ｺｰﾝﾛ出線VT・LA 内蔵　方向性　ｽﾃﾝﾚｽ製　300A	台							長年の取引により資材の安価調達可能	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ1200×1200×1200H	鉄蓋R2K60	個								
IM-IE電線	8mm2	m								
IM-IE電線	14mm2	m								
IM-IE電線	38mm2	m								
IM-IE電線	60mm2	m								
6KV　EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2	m								
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-3C	m								
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-6C	m								
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	28	m								
ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	82	m								
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	30	m								
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	50	m								
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	100	m								
端末処理6KV EM-CET	100m2屋外	個								

様式一2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特殊対象者必須)	③ 実績額 (特殊対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
屋外	構内配電線路　外灯									
LED灯　R432W	LSS1MP/RP-3000LM　LE9	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
屋外LED灯　P200	LED200形　ポール76φ3.5m	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
屋外LED灯　T4.8	LED4.8W　ガーデンライト LPT1-200LM	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P　15A×1　ﾈｰﾑ無	個								
換気扇用ｻｰﾓｽｲｯﾁ	100V	個								
防水ｺﾝｾﾝﾄ(露出)	2P15A×2(接地極、接地端子付)125V	個								
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(ﾌﾞﾛｯｸ)	H2-9(機械)R-60形(蓋別途)	個								
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(受枠付)	S8K-60	個								
EM-IE電線	1.6mm	m								
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-3c	m								
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-3c	m								
厚鋼電線管(G)	22mm	m								
波付硬質合成樹脂管(FEP)	30	m								
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22)1個用1方出	個								
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22)1個用2方出	個								
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22)1方出	個								

様式ー2の2

資　材　単　価　一　覧　表

資材名称	規　格	単位	① 内訳書記載額	② 見積額 (特重対象者必須)	③ 実績額 (特重対象者必須)	②/①	③/①	購入先	低い価格での資材調達が可能な理由	備　考
屋外	構内配電線路　廃棄物倉庫									
開閉器箱(一般形)	MCCB2P　50AFX1個	個								
LED灯　R432W	LSS1MP/RP-3000LM　LE9	個							長年の取引により資材の安価調達可能	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15AX2　ﾈｰﾑ無	個								
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15AX1　125V	個								
防水ｺﾝｾﾝﾄ(露出)	2P15AX2(接地極・接地端子付)125V	個								
EM-IE電線	1.6mm	m								
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-2C	m								
ねじ無し電線管(E)	25mm	m								
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22)1個用1方出	個								
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22)1個用2方出	個								
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22)1方出	個								
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22)3方出	個								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形　防水(SUS)	200X200X200	個								
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		個								
位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	ﾎﾞｯｸｽ1個あたり	個							長年の取引により資材の安価調達可能	