

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成28年 6 月 20 日

東京都知事 殿

〒108-8502

東京都港区港南2丁目15番2号

届出者 株式会社大林組東京本店

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在地	(住居表示)東京都千代田区神田錦町二丁目 (地番表示)東京都千代田区神田錦町二丁目2番12の一部 (指-677号)
汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	ふっ素及びその化合物(土壌溶出量基準不適合 1.1mg/L) ※ 詳細は別紙1に示す。
汚染土壌の体積	166.4  ※ 詳細は別紙1に示す。
汚染土壌の運搬の方法	陸送(自動車) ※ 詳細は別紙2に示す。
汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称	株式会社フコックス ※ 詳細は別紙2に示す。
汚染土壌を処理する者の氏名又は名称	泉工業株式会社 市川リサイクルセンター
汚染土壌を処理する施設の所在地	千葉県市川市二俣新町22-1
汚染土壌の搬出の着手予定日	平成28年 7月5日(予定)
汚染土壌の搬出完了予定日	平成28年 9月30日(予定)
汚染土壌の運搬完了予定日	平成28年10月31日(予定)
汚染土壌の処理完了予定日	平成28年10月31日(予定)
運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先	別紙2の「4. 車両リスト」に示す。
積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先(運搬の際、積替えを行う場合に限る。)	積替えは行わない。
保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先(保管施設を用いる場合に限る。)	保管施設は用いない。



備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあってはその代表者)が署名することができる。

大林組東京本店
生産技術部

03-5769-1795

神田錦町地下解任事務所

03-5280-7130




図 1-2 形質変更時要届出区域の場所




図 2-1 汚染土壌の運搬フロー図

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類
(形質変更時要届出区域～泉工業(株)市川リサイクルセンター)

株式会社フコックス 東京都江東区佐賀1-1-12

電話:03-3641-8281

	自動車登録番号 又は車両番号	車体の形状	使用者の氏名又は名称	使用者の住所
1	とちぎ100 か 3531	ダンプ	株式会社フコックス	東京都江東区佐賀1-1-12
2	とちぎ100 か 2283	ダンプ	株式会社フコックス	東京都江東区佐賀1-1-12

有限会社 東京プランニング 東京都江戸川区中葛西5-16-2-107

電話・03-5659-9932

	自動車登録番号 又は車両番号	車体の形状	使用者の氏名又は名称	使用者の住所
3	習志野130る10	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
4	習志野130る11	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
5	習志野130の13	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
6	習志野130は15	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
7	習志野130つ23	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
8	習志野130て24	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
9	習志野130な12	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
10	習志野130ち19	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
11	習志野130む18	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
12	習志野130た16	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
13	習志野130の17	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
14	習志野131す9	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
15	習志野130の99	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2
16	習志野130は9999	ダンプ	有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2

シグマテック株式会社 東京都中央区日本橋富沢町5番4号

電話・03-5651-2201

	自動車登録番号 又は車両番号	車体の形状	使用者の氏名又は名称	使用者の住所
1	所沢100は2430	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
2	所沢100は2431	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
3	名古屋100は8835	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
4	名古屋100は8836	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
5	名古屋100は8837	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
6	名古屋100は9015	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
7	所沢100は2336	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
8	所沢100は2337	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
9	所沢100は2387	ダンプ	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
10	所沢100は2776	ダンプ※	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
11	所沢100は2777	ダンプ※	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4
12	所沢100は2826	ダンプ※	シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4

※ 天蓋付き車両

1. 陸上運搬

陸上運搬に使用する車両は、大型のダンプトラック（一部、天蓋付き車両）である。

運搬時の飛散・流出防止、運搬時の悪臭による沿道等への生活環境の保全のため、ダンプトラック等による運搬においては、図 3-1 のように不織布やエステル製のシート等による養生を行なう。運搬車両の荷台は鋼製であり、破損箇所等がなく、テールゲートが確実に閉まるものを使用する。天蓋付き車両の運搬では、確実に天蓋の閉まる車両を使用する。

車両の運転席と助手席側の 2 箇所に文字サイズ 140 ポイント（50mm×50mm 程度）以上の大きさの『汚染土壌運搬車』の表示を行なう（写真 3-1 参照）。

積み込み・荷下ろしの待機時等にはエンジンを停止させて騒音や振動にも配慮する。




図 3-1 運搬車両の養生（ダンプ車による運搬の場合）




写真 3-1 車両表示

運搬過程において、分別や他のものとの混載は行なわない。

事故等により、運搬する汚染土壌が転落し、飛散し、若しくは流出し、又は当該運搬の際に生じた汚水若しくはガスが飛散し、流出し、地下に浸透し、又は揮散したときは、直ちに当該運搬を中止し、自動車等又は保管設備の点検を行なうとともに、転落した汚染土壌の回収を行なう。

汚染土壌の含水比が高い場合には、運搬時の振動により泥状化して流出しないように改質（固化）して運搬する。

ダンプトラックの構造図を図 3-2、天蓋付きダンプトラックの構造図を図 3-3 に示す。

【自動車・運搬容器の構造】




図 3-2 ダンプトラック（運搬車両）の構造図




図 3-3 天蓋付きダンプトラック（運搬車両）の構造図