

様式第十六（第六十一条第一項関係）

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成 28 年 7 月 21 日

東京都知事代理 殿

届出者 東京都大田区北千束1丁目11番2号  
山田建設株式会社  
代表取締役 山田

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在地	目黒区目黒本町五丁目56-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (地番表示)
汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	六価クロム及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合0.069~2.780mg/L) セレン及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合0.025~0.035mg/L) ほう素及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合1.700~3.600mg/L) 鉛及びその化合物 (土壌含有量基準不適合180~640mg/kg) ※詳細は添付書類1のとおり
汚染土壌の体積	453.99 m <sup>3</sup> ※詳細は添付書類2のとおり
汚染土壌の運搬の方法	陸運(自動車) ※詳細は添付書類3のとおり
汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称	株式会社林建材
汚染土壌を処理する者の氏名又は名称	泉工業株式会社 市川リサイクルセンター
汚染土壌を処理する施設の所在地	千葉県市川市二俣新町22番1号
汚染土壌の搬出の着手予定	平成28年 8月 5日
汚染土壌の搬出完了予定日	平成28年 9月 30日
汚染土壌の運搬完了予定日	平成28年 9月 30日
汚染土壌の処理完了予定日	平成28年 9月 30日
運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先	※詳細は添付書類4のとおり
積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先(運搬の際、積替えを行う場合に限る。)	
保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先(保管施設を用いる場合に限る。)	



- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
2 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあってはその代表者)が署名することができる。

山田建設株式会社  
工事担当 [Redacted]  
電話 建設本部 03-3724-8216

# 添付書類 1


要措置区域等の所在地 目黒区目黒本町五丁目56-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (地番表示)

No. 1(土壌)

深度		六価クロム (溶出量)	セレン (溶出量)	鉛 (溶出量)
GL(m)	AP(m)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
0~0.05m	25.18~ 25.13m	0.069	0.029	200
0.05~0.5m	25.13~ 24.63m	0.036	0.035	150
1m	24.18m	0.005未満	0.025	6
2m	23.18m	0.040	0.025	130
3m	22.18m	0.005未満	0.002	10
4m	21.18m	-	0.002	-
地下水(mg/L)		0.005未満	0.001未満	-

No. 3(土壌)

深度		六価クロム (溶出量)	鉛 (溶出量)
GL(m)	AP(m)	(mg/L)	(mg/L)
0~0.05m	25.18~ 25.13m	0.02	330
0.05~0.5m	25.13~ 24.63m	0.65	120
1m	24.18m	2.78	-
2m	23.18m	0.220	1
3m	22.18m	0.005未満	1
4m	21.18m	-	-
地下水(mg/L)		-	-



No. 2(土壌)

深度		六価クロム (溶出量)	セレン (溶出量)	鉛 (溶出量)
GL(m)	AP(m)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
0~0.05m	25.18~ 25.11m	0.32	2.1	180
0.05~0.5m	25.11~ 24.66m	1.2	1.8	640
1m	24.16m	0.13	3.6	71
2m	23.16m	0.005未満	1.7	6未満
3m	22.16m	0.005未満	0.6	7
4m	21.16m	-	0.6	-
地下水(mg/L)		0.005未満	0.3	-

- 形質変更時要届出区域
- 土地の形質の変更をしようとする場所
- 区画の統合

## 汚染土壌の運搬方法

### 1 : 運搬フロー図

要措置区域等の所在地目黒区目黒本町五丁目56-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (地番表示)

六価クロム及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合0.069~2.780mg/L)  
セレン及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合0.025~0.035mg/L)  
ほう素及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合1.700~3.600mg/L)  
鉛及びその化合物 (土壌含有量基準不適合180~640mg/kg)

陸運 : 株式会社 林建材  
荷姿 : ダンプトラック+シート掛け

最終処理 : 泉工業株式会社 市川リサイクルセンター  
施設 : 千葉県市川市二俣新町22番1号  
種類 : ①分別等処理施設 (異物撤去)  
②分別等処理施設 (含水率調整)  
処理方法 : 分別等処理

### 2 : 運搬体制

陸運受託者 : 株式会社 林建材

添付書類 4

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1. 運搬業者 株式会社 林建材 埼玉県日高市大字原宿426-1 2

	自動車登録番号 又は車両番号	車体形状	所有者の氏名又は名称	所有者の住所
1	所沢 130 い・5-72	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
2	所沢 100 か 27-68	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
3	所沢 100 か 30-27	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
4	所沢 100 か 40-64	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
5	所沢 100 か 40-65	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
6	所沢 130 あ 55-39	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
7	所沢 100 か 55-62	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
8	所沢 130 あ 57-24	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
9	所沢 100 か 57-50	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
10	所沢 100 か 64-46	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
11	所沢 130 さ 10-39	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
12	所沢 100 は 22-85	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
13	所沢 130 さ 28-30	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
14	所沢 130 さ 37-33	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
15	川越 130 さ・2-43	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
16	川越 130 さ・3-34	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
17	川越 130 さ・2-02	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
18	川越 130 さ 37-67	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
19	川越 130 さ 38-80	ダンプ	株式会社 林建材	埼玉県日高市大字原宿 426-1
20				

※上記内容は、車検証より転記した物である。